

# Omnicool (Met Kool)

Fluido de corte especial

Fluido de corte pronto a usar em aerossol para aplicação conveniente



- Combina a lubrificação e o arrefecimento num só produto
- Dissipa rapidamente o calor para cortes mais limpos
- Prolonga a vida útil das ferramentas
- Protege contra a oxidação

### PROBLEMA SOLUÇÃO

Produção de calor devido a OMNICOOL dissipa rapidamente o calor operações comuns de corte para cortes mais limpos e suaves.

Necessidade de trabalhar com uma variedade de materiais e só um óleo de corte OMNICOOL pode ser usado em metais ferrosos e não ferrosos, incluindo metais exóticos: muito versátil.

Dificuldade em ver cortes precisos através de óleos de corte opacos. OMNICOOL é transparente durante a aplicação e mantém-se transparente durante o processo de corte.

Pequenos trabalhos de corte realizados no local Como o OMNICOOL é fornecido em aerossol, pode transportá-lo na caixa de ferramentas e usá-lo onde e na quantidade que precisar.

## **Omnicool**

## Fluido de corte especial

#### ÁREAS DE APLICAÇÃO:

A maioria dos trabalhos de corte como furar, roscar, entubar, cortar precisam de ser executados no local, com:

- Reparações de ar condicionado
- Construção civil
- Reparações eléctricas
- Empreitadas em geral
- Hospitais
- Metalomecânicas
- Trabalhos de canalização
- Colégios

- Hotéis e motéis
- Marinas
- Campos de petróleo
- Empresas de aluguer de equipamentos
- Piscinas
- Máquinas de venda automática



#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Teor de cloro

Zero

Aspeto

Líquido transparente depois de pulverizado

Resistência à corrosão

Excelente

#### MODO DE USAR

- 1. Agitar bem a embalagem.
- Colocar o tubo da extensão.
- Pulverizar diretamente sobre a zona de contacto da peça a trabalhar e a ferramenta de corte enquanto se trabalha o material.



- NCH Portugal Comércio de Produtos Industriais, Lda Empreendimento Central Park Rua Alexandre Herculano, 3 – 4º Piso 2795-242 LINDA-A-VELHA
- Tel: 213 807 550
- Fax: 213 807 559
- www.ncheurope.com
- quernite\_lis@nch.com

<sup>\*</sup> Consultar o rótulo para instruções e precauções completas antes de utilizar este produto.